

1. melléklet a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

„1. számú melléklet a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelethez

1. Tiltó jelek

Alak: kör

Fekete piktogram fehér alapon, szélén és a harántsávjában (balról jobbra 45°-os szögben a vízszinteshez) vörös. A vörös szín a jel felületének legalább 35%-át teszi ki.



Dohányozni tilos



Nyílt láng használata és dohányzás
tilos



Gyalogosok számára tilos



Vízzel oltani tilos



Nem ivóvíz



Illetékteleneknek belépni tilos



Szállítóeszközzel behajtani
tilos



Érinteni tilos



Szívritmus-szabályozóval belépni
tilos



Erre a helyre rakodni tilos



A felvonón személy-szállítás tilos



Vízzel locsolni tilos



Rádiótelefon használata tilos

2. Figyelmeztető jelek

Alak: háromszög

Fekete piktogram sárga alapon, fekete szegély. A sárga szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.



Gyúlékony (tűzveszélyes) anyag vagy magas hőmérséklet
(ha a magas hőmérsékletre nem figyelmeztet külön jel)



Robbanásveszélyes
anyag



Mérgező anyag



Maró anyag



Radioaktív
anyag



Függő teher



Munkagép
közlekedés



Áramütés
veszélye



Általános veszély



Lézersugár



Oxidáló anyag

(Ez a figyelmeztető jel nem használható arra, hogy figyelmeztessen a veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre, kivéve, ha a figyelmeztető jelet a 9. § (8) bekezdésének megfelelően veszélyes anyag vagy keverék tárolóinak jelölésére használják.)



Nem ionizáló sugárzás



Erős mágneses tér



Botlásveszély



Zuhanásveszély



Biológiai veszély



Alacsony hőmérséklet



Elcsúszás veszélye



Robbanásveszélyes
légkör



Gázpalack

3. Rendelkező jelek

Alak: kör

Fehér piktogram kék alapon. A kék szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.



Védőszemüveg használata kötelező



Fejvédő használata kötelező



Hallásvédő használata kötelező



Légzésvédő használata kötelező



Lábvédő használata kötelező



Védőkesztyű használata kötelező



Védőruha használata kötelező



Arcvédő használata kötelező



Testhevederzet használata kötelező



Gyalogosok részére




Általános utasítás (kiegészítő jelzéssel)

4. Elsősegély vagy menekülési jel

Alak: téglalap

Fehér piktogram zöld alapon. A zöld szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.



Menekülési út vagy vészkijárat




Íránymutató (kiegészítő táblaként)



Elsősegély



Hordágy



Biztonsági zuhany



Szemöblítő
készülék



Vészbejelentő
telefon



Orvos

5. Tűzvédelmi tájékoztató jel

Alak: téglalap vagy négyzet

Fehér piktogram vörös alapon. A vörös szín a jel felületének legalább 50%-át teszi ki.



Tűzivíz tömlő




Létra



Tűzoltó készülék



Tűzbejelentő telefon



Íránymutató (kiegészítő táblaként)

A 11. § (1) bekezdés szerinti fekete-sárga, illetve vörös-fehér csíkozás



2. melléklet a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez

Az R3. 3. számú melléklet

a) 2.3. pontjában

aa) a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel” szöveg,

ab) a „Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a REACH rendelet XVII. Melléklete vonatkozó függelékei szerint” szövegrész helyébe a „Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a CLP rendelet 18. cikke vagy a biztonsági adatlap szerint” szöveg,

b) 2.4. pontjában a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg lép.