

A veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységek ellenőrzése hatósági szemmel

Czukur János munkavédelmi szakügyintéző
BAMKH PJH MEFFF Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

- Ellenőrzéseinket a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) alapján folytatjuk
- A munkaterületek ellenőrzése során a veszélyek elhárítására, a kockázatok megszüntetésére törekszünk
- A munkaterületeken számos esetben találkozunk veszélyes anyagokkal, illetve az általuk okozott expozícióval

- Az Mvt. 87. § 12. pontja alapján veszélyes anyagnak minősül minden anyag vagy keverék, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a
 - robbanó,
 - oxidáló,
 - gyúlékony,
 - sugárzó,
 - mérgező,
 - maró,
 - ingerlő,
 - szenzibilizáló,
 - fertőző,
 - rákkeltő,
 - mutagén,
 - teratogén,
 - utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is),
 - egyéb egészségkárosító anyag.

- A munkáltató a kockázatok és veszélyek, valamint a veszélyeztetettek azonosítása után a megfelelő intézkedéseket köteles megtenni.
- Technológia és felhasznált anyagok azonosítása
- Összetevők elemzése, értékelése
- Kockázatértékelés
- Műszaki megelőzés, vagy egyéni védőeszköz alkalmazása
- Veszélyes helyettesítése kevésbé veszélyessel, vagy veszélytelennel

Mi a tapasztalat?



2017.01.23





2017.02.02



2017.02.07











820/C. M

46769745

51

Lotto: 6657540



H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H332 Belelegzés esetén légutak irritációját okozhat.
H334 Légúti irritációt okozhat. H371 Allergiás bőreakciót válthat ki.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartani.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használni.
P280 Védőruházat, védőkesztyűt és szemvédőt / arcvédt használnia kötelező.
P303+P361+P353 ESETÉN: az érintett személyt friss levegőre kell vinni, ha lehetséges.
P304+P340 BELELEGZÉS ESETÉN: az érintett tudjon lélegezni nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen oblités vízzel. Adott esetben orvosi segítséget kérni.
P304+P340 BELELEGZÉS ESETÉN: az érintett tudjon lélegezni nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen oblités vízzel. Adott esetben orvosi segítséget kérni.
P304+P340 BELELEGZÉS ESETÉN: az érintett tudjon lélegezni nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen oblités vízzel. Adott esetben orvosi segítséget kérni.

EZH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.
HEXAMETILÉN-1,6-DIIZOCIONÁT, Allergiás reakciókat válthat ki.
KEVERÉKE) hexametilene diisocyanate, oligomerization product (plant origin).
HEXAMETILÉN-1,6-DIIZOCIONÁT,

SESTIERE VERNICI S.r.l. - VIA QUARTO 11 - 10042 NICHELINO (TO) - TEL. 011/5000000

2016.11.24

- Jellemzően a munkavállalók nincsenek tisztában a felhasznált anyagok tulajdonságaival
- Munkavédelmi oktatásuk sok esetben felületes
- Biztonsági adatlapok tartalmát nem ismerik
- Kockázatokat nem kezelik megfelelően
- A műszaki megelőzés alkalmazása sok esetben nem megfelelő
- Egyéni védőeszközök biztosítása
- Használatuk nem ellenőrzött

**Közös érdek a kockázatok és
veszélyek minimálisra
csökkentése, vagy
megszüntetése!**

Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségek:

czukor.janos@baranya.gov.hu

0672/896-040